

NJ-100

ПРЕНОСИМ ЕДИНИЧЕН ГАЗОВ КОТЛОН за къмпинг, градина, двор и употреба на открито

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	4.0 kW
Налягане	28-30/37 mbar или 50 mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	1
Поставки	Чугунени, с допълнителна поставка за малък съд
Защита	Не
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	380 мм
Размери - ШхДхВ	38 x 29 x 12 см
Тегло	3,6 kg



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ
СЕ КРАЧЕТА

КОРПУС ОТ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ПОДВИЖНИ
ПОСТАВКИ



АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО
ЗАПАЛВАНЕ



МОЩНА
ДВОЙНА ГОРЕЛКА



ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР
ЗА ГАЗ

ПОВЪРХНОСТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ЗДРАВ И ЛЕСЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ



Гаранция 36 месеца.

ENJ
The right choice

NJ-200

ПРЕНОСИМ **ДВОЕН** ГАЗОВ КОТЛОН за къмпинг, градина, двор и употреба на открито

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	Дясна 4.0 kW / лява 4.0 kW
Налягане	28-30/37 mbar или 50 mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	2
Поставки	Чугунени, с допълнителна поставка за малък съд
Защита	Не
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	680 мм
Размери - ШхДхВ	68 x 39 x 12 см
Тегло	6,6 kg



Гумени неплъзгащи
се крачета

Корпус от
неръждаема стомана

Подвижни
поставки



Автоматично пиезо
запалване



Мощна
двойна горелка



Изходящ конектор
за газ

ПОВЪРХНОСТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Здрав и лесен за почистване



KETTLE



SOUP POT



WOKS



SAUCEPAN



Гаранция 36 месеца.

NJ
The right choice

NJ-100SD

ПРЕНОСИМ ЕДИНИЧЕН ГАЗОВ КОТЛОН с термо защита за кухня, каравана, къмпинг, градина...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	4.0 kW
Налягане	28-30/37 mbar или 50 mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	1
Поставки	Чугунени, с допълнителна поставка за малък съд
Защита	Да - термо защита (при изгасване на пламъка, спира притока на газ)
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	380 мм
Размери - ШхДхВ	38 x 29 x 12 см
Тегло	3,6 kg



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ
СЕ КРАЧЕТА

КОРПУС ОТ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ПОДВИЖНИ
ПОСТАВКИ



АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО
ЗАПАЛВАНЕ



ТЕРМО ЗАЩИТА



ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР
ЗА ГАЗ

ПОВЪРХНОСТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ЗДРАВ И ЛЕСЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ



KETTLE



SOUP POT



WOKS



SAUCEPAN



Гаранция 36 месеца.

NJ
The right choice

NJ-200SD

ПРЕНОСИМ **ДВОЕН** ГАЗОВ КОТЛОН с термо защита за кухня, каравана, къмпинг, градина...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан -бутан
Марка	NJ
Мощност	Дясна 4.0 kW / Лева 4.0 kW
Налягане	28-30/37 mbar или 50 mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	2
Поставки	Чугунени, с допълнителна поставка за малък съд
Защита	Да - термо защита (при изгасване на пламъка, спира притока на газ)
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	680 мм
Размери - ШхДхВ	68 x 39 x 12 см
Тегло	6,6 kg



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ
СЕ КРАЧЕТА

КОРПУС ОТ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ПОДВИЖНИ
ПОСТАВКИ



АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО
ЗАПАЛВАНЕ

ТЕРМО ЗАЩИТА

ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР
ЗА ГАЗ

ПОВЪРХНОСТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ЗДРАВ И ЛЕСЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ



KETTLE

SOUP POT

WOKS

SAUCEPAN



Гаранция 36 месеца.

NJ
The right choice

NGB-100

ПРЕНОСИМ ЕДИНИЧЕН ГАЗОВ КОТЛОН за къмпинг, градина, двор и употреба на открито

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	3.8kW
Налягане	28-30/37mbar или 50mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	1
Защита	Не
Wok функция	Регулируеми краища на поставките за съдове
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	380 мм
Консумация на газ	макс. 280гр/ч
Размери - ШхДхВ	38 x 29 x 12cm
Тегло	3.80kg




АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО ЗАПАЛВАНЕ
РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛАМЪКА



КОРПУС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ЛЕСЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ



ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР ЗА ГАЗ



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ СЕ
КРАЧЕТА

ФУНКЦИЯ ЗА WOK РЕГУЛИРАЩИ СЕ КРАИЩА НА ПОСТАВКИТЕ



KETTLE



SOUP POT



WOKS



SAUCEPAN



Гаранция 36 месеца.


ONJ
The right choice

NGB-200

ПРЕНОСИМ **ДВОЕН** ГАЗОВ КОТЛОН за къмпинг, градина, двор и употреба на открито

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	Бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	Дясна 1 x 3.8kW / Лява 1 x 3.4kW
Налягане	28-30/37mbar или 50mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	2
Защита	Не
Wok функция	Регулируеми краища на поставките за съдове
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	680 мм
Консумация на газ	макс. 280 + 256 гр/ч
Размери - ШхДхВ	68 x 39 x 12 cm
Тегло	6.60 кг.




АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО ЗАПАЛВАНЕ
РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛАМЪКА



ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР ЗА ГАЗ



КОРПУС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ЛЕСЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ СЕ
КРАЧЕТА

ФУНКЦИЯ ЗА WOK РЕГУЛИРАЩИ СЕ КРАИЩА НА ПОСТАВКИТЕ



DOUBLE
BURNER
GAS STOVE
OUTDOOR USE



Гаранция 36 месеца.



ONJ
The right choice

NGB-300

ПРЕНОСИМ ТРОЕН ГАЗОВ КОТЛОН за къмпинг, градина, двор и употреба на открито

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	Дясна 3.8kW / Средна 0.8kW / Лява 3.8kW
Налягане	28-30/37mbar или 50mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	3
Защита	Не
Wok функция	Регулируеми краища на поставките за съдове
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	680 мм
Консумация на газ	макс. 280 / 53 / 256 гр/ч
Размери - ШхДхВ	68 x 39 x 12cm
Тегло	6.80kg



Гаранция 36 месеца.


ONJ
The right choice

NSD-11

ПРЕНОСИМ ЕДИНИЧЕН ГАЗОВ КОТЛОН с термо защита за кухня, каравана, къмпинг, градина...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	3.8 kW
Налягане	28-30/37 mbar или 50 mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	1
Поставки	Чугунени, с допълнителна поставка за малък съд
Защита	Да - термо защита (при изгасване на пламъка, спира притока на газ)
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	380 мм
Размери - ШхДхВ	38 x 29 x 12 см
Тегло	3,2 kg



Гаранция 36 месеца.

NJ
The right choice

NSD-2

ПРЕНОСИМ **ДВОЕН** ГАЗОВ КОТЛОН с термо защита за кухня, каравана, къмпинг, градина...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	Дясна 3.8kW / Лява 3.8kW
Налягане	28-30/37mbar или 50mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	2
Защита	Да - термо двойка (при изгасяне на пламъка, спира притока на газ)
Wok функция	Регулируеми краища на поставките за съдове
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	680 мм
Консумация на газ	макс. 280 / 256гр/ч
Размери - ШхДхВ	68 x 39 x 12cm
Тегло	6.4 kg



Campsite




Hunting lodge



Cabin



Backyard




АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО ЗАПАЛВАНЕ
РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛАМЪКА



КОРПУС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ЛЕСЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ



ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР ЗА ГАЗ



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ СЕ
КРАЧЕТА

ТЕРМОЗАЩИТА ТЕРМО ДВОЙКА

ФУНКЦИЯ ЗА WOK РЕГУЛИРАЩИ СЕ КРАИЩА НА ПОСТАВКИТЕ



Гаранция 36 месеца.


ONJ
The right choice

NSD-3


ПРЕНОСИМ ТРОЕН ГАЗОВ КОТЛОН с термо защита за кухня, каравана, къмпинг, градина...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	Дясна 3.8kW / Средна 0.8kW / Лява 3.8kW
Налягане	28-30/37mbar или 50mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	3
Защита	Да - термо двойка (при изгасяне на пламъка, спира притока на газ)
Wok функция	Регулируеми краища на поставките за съдове
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	680 мм
Консумация на газ	макс. 280 / 53 / 256 гр/ч
Размери - ШхДхВ	68 x 39 x 12 cm
Тегло	6.80 kg




АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО ЗАПАЛВАНЕ
РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛАМЪКА



КОРПУС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ЛЕСЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ



ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР ЗА ГАЗ



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ СЕ
КРАЧЕТА

ТЕРМОЗАЩИТА ТЕРМО ДВОЙКА

ФУНКЦИЯ ЗА WOK РЕГУЛИРАЩИ СЕ КРАИЩА НА ПОСТАВКИТЕ



Гаранция 36 месеца.

ONJ
The right choice

NGB-S1

ПРЕНОСИМ **ЕДИНИЧЕН** ГАЗОВ КОТЛОН с термо защита за кухня, каравана, къмпинг, градина...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	4.2 kW
Налягане	28-30/37mbar или 50mbar
Повърхност	Стъклокерамика
Брой горелки	1
Защита	Да - термо защита (при изгасване на пламъка, спира притока на газ)
Цвят	черен
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	410 мм
Консумация на газ	макс. 306 гр/ч
Размери - ШхДхВ	41 x 33 x 10 cm
Тегло	3.50 kg



Campsite



Hunting lodge



Cabin



Backyard



АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО ЗАПАЛВАНЕ
РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛАМЪКА




ГОРЕЛКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ТЕРМОЗАЩИТА



ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР ЗА ГАЗ



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ СЕ
КРАЧЕТА



Лесен за почистване
Просто избършете с чиста,
влажна кърпа, когато изстине.



Гаранция 36 месеца.

ENJ
The right choice

NGB-S2

ПРЕНОСИМ **ДВОЕН** ГАЗОВ КОТЛОН с термо защита за кухня, каравана, къмпинг, градина...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	Дясно 3.8 kW / Лево 3.0 kW
Налягане	28-30/37mbar или 50mbar
Повърхност	Стъклокерамика
Брой горелки	2
Защита	Да - термо защита (при изгасване на пламъка, спира притока на газ)
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	720 мм
Консумация на газ	макс. 301 / 280 гр/ч
Размери - ШхДхВ	72 x 37 x 10 cm
Тегло	7.60 kg



Campsite



Hunting lodge



Cabin



Backyard



АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО ЗАПАЛВАНЕ
РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛАМЪКА



ГОРЕЛКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ТЕРМОЗАЩИТА



ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР ЗА ГАЗ



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ СЕ
КРАЧЕТА

ПОВЪРХНОСТ ОТ ЗАКАЛЕНО СТЪКЛО



KETTLE



SOUP POT



WOKS



SAUCEPAN



Лесен за почистване
Просто избършете с чиста,
влажна кърпа, когато изстине.



Гаранция 36 месеца.

ONJ
The right choice

NGB-S3

ПРЕНОСИМ **ТРОЕН** ГАЗОВ КОТЛОН с термо защита за кухня, каравана, къмпинг, градина...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	Дясна 3.8 kW /Средна 1.0 kW / Лява 3.0 kW
Налягане	28-30/37mbar или 50mbar
Повърхност	Състклокерамика
Брой горелки	3
Защита	Да - термо защита (при изгасване на пламъка, спира притока на газ)
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	720 мм
Консумация на газ	макс. 586 гр/ч
Размери - ШхДхВ	72 x 37 x 10 cm
Тегло	7.80 kg



Campsite




Hunting lodge



Cabin



Backyard



АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО ЗАПАЛВАНЕ
РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛАМЪКА



ГОРЕЛКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ТЕРМОЗАЩИТА



ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР ЗА ГАЗ



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ СЕ
КРАЧЕТА

ПОВЪРХНОСТ ОТ ЗАКАЛЕНО СЪСЬКЛО



KETTLE



SOUP POT




WOKS



SAUCEPAN

Лесен за почистване

Просто избършете с чиста,
влажна кърпа, когато изстинете.



Гаранция 36 месеца.

G-87

ПРЕНОСИМ ТРОЕН ГАЗОВ КОТЛОН С ГРИЛ за къмпинг, градина, двор и употреба на открито

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	Дясна 3.8kW / Средна 0.8kW / Лява 3.8kW
Налягане	28-30/37mbar или 50mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Брой горелки	3
Защита	Не
Wok функция	Регулируеми краища на поставките за съдове
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	680 мм
Консумация на газ	макс. 280 / 53 / 256 гр/ч
Размери - ШхДхВ	68 x 39 x 12cm
Тегло	6.80kg



РЕГУЛИРАЩИ СЕ КРАИЩА НА ПОСТАВКИТЕ



ФУНКЦИЯ ЗА УОК



ГРИЛ



МИНИ ФУРНА




АВТОМАТИЧНО ПИЕЗО ЗАПАЛВАНЕ
РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛАМЪКА



КОРПУС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
ЛЕСЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ



ИЗХОДЯЩ КОНЕКТОР ЗА ГАЗ



ГУМЕНИ НЕПЛЪЗГАЩИ СЕ
КРАЧЕТА



3 в 1
Котлон
Фурна
Грил

Гаранция 36 месеца.

ONJ
The right choice

CO-01

ПРЕНОСИМ 2в1 ДВОЕН ГАЗОВ КОТЛОН И ФУРНА за къмпинг, градина, двор и употреба на открито

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Налягане	28-30/37 mbar или 50 mbar
Брой горелки	2
Фурна	Регулируема макс. до 300°C
Мощност	Котлони 2 x 1.6 kW Фурна 0.6 kW
Повърхност	Неръждаема стомана
Защита на котлоните	Не
Защита на фурната	Да - термо защита
Автоматично запалване	Да - пиезо
Термометър за фурната	Показва точната вътрешна температура
Консумация на газ	макс. 276 гр/ч
Размери - ШхДхВ	54 x 30 x 46 cm
Размери фурна	40 x 20 x 28 cm
Тегло	15 kg



Корпус от
неръждаема
стомана

За употреба с:
пропан, бутан,
пропан-бутан

Гответе всичко, което ви харесва



2-в-1
котлон & фурна
за едновременно готвене

С капак и
вентилатори

Идеалният
избор за
готвене на
открито

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА И ЧЕНТА!

С подвижен
термометър
за фурната

GAS-GRILL

ПРЕНОСИМО ГАЗ-ГРИЛ БАРБЕКЮ
от неръждаема стомана за къмпинг,
градина, двор и употреба на открито

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	бутан, пропан, пропан-бутан
Марка	NJ
Мощност	Макс. 3.0 kW
Налягане	28-30/37mbar или 50mbar
Повърхност	Неръждаема стомана
Макс. температура	800°C
Защита	Не
Автоматично запалване	Да - пиезо
Площ за готвене	265 x 165 мм
Консумация на газ	макс. 218 гр/ч
Размери	38 x 29 x 12 cm
Тегло	3.20 kg



Гаранция 36 месеца.

NT-1

ПРЕНОСИМ **ЕДИНИЧЕН** ГАЗОВ КОТЛОН за природна газ с термо защита за кухня, каравана, къмпинг, градина...



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	Природен газ
Марка	NJ
Мощност	4.0 kW
Налягане	20 mbar
Корпус	Неръждаема стомана
Брой горелки	1
Защита	Да - термо защита (при изгасване на пламъка, спира притока на газ)
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	380 мм
Консумация на газ	макс. 280 гр/ч
Размери - ШхДхВ	38 x 33 x 5 cm
Тегло	3.0 kg



Гаранция 36 месеца.

NT-2

ПРЕНОСИМ ДВОЕН ГАЗОВ КОТЛОН
за природна газ с термо защита за
кухня, каравана, къмпинг, градина...



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	Природен газ
Марка	NJ
Мощност	2 x 4.0 kW
Налягане	20 mbar
Корпус	Неръждаема стомана
Брой горелки	2
Защита	Да - термо защита (при изгасване на пламъка, спира притока на газ)
Регулиране на въздуха	Да
Автоматично запалване	Да - пиезо
Ширина	680 мм
Консумация на газ	макс. 2 x 291 гр/ч
Размери - ШхДхВ	68 x 33 x 5 cm
Тегло	6.0 kg




Гаранция 36 месеца.

Domino 302G

ДВОЕН ГАЗОВ ПЛОТ ЗА ВГРАЖДАНЕ с топлоустойчиво черно стъкло

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	Пропан-бутан, натурален газ
Марка	NJ
Повърхност	8mm топлоустойчиво черно стъкло
Поставка за съдове	Чугун
Брой горелки	2
Мощност	5.2 kW (3.4 kW + 1.8 kW)
Защита	Да - термо защита
Автоматично запалване	Да - импулсно
Консумация на газ	max 247 + 130 gr/h
Размери	294 x 518 x 100 mm
Размери на мястото за вграждане	270 x 480 mm
Тегло	6.60 kg
Газ конектор	G1/2" + допълнителен адаптор за маркуч с 8mm




Гаранция 36 месеца.

Domino 302S

ДВОЕН ГАЗОВ ПЛОТ ЗА ВГРАЖДАНЕ с повърхност от неръждаема стомана

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газ	Пропан-бутан, натурален газ
Марка	NJ
Повърхност	Неръждаема стомана
Поставка за съдове	Чугун
Брой горелки	2
Мощност	5.2 kW (3.4 kW + 1.8 kW)
Защита	Да - термо защита
Автоматично запалване	Да - импулсно
Консумация на газ	max 247 + 130 gr/h
Размери	294 x 518 x 100 mm
Размери на мястото за вграждане	270 x 480 mm
Тегло	5.30 kg
Газ конектор	G1/2" + допълнителен адаптор за маркуч с 8mm



Гаранция 36 месеца.